



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (172471-TSE-01/02nolu belge devamı) : NEMA ÇELİK KONSTRİKSİYON SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13374+A1 / 28.01.2019

PANEL VE DİKME ÖZELLİKLERİ;
BOŞLUK BOYUTLARI : 65 MM x 160 MM
PANEL ÇERÇEVESİ 1,5 MM ET KALINLIĞINA SAHİP S235 KALİTE ÇELİKTEN MAMUL SAC
ÇALIŞMA YÜZEYİNDEN YÜKSEKLİK : 1100 MM.
PANEL UZUNLUĞU : 2600 MM'YE KADAR.
DİKME YÜKSEKLİĞİ : 1100 MM.
DİKME PROFİL BOYUTLARI
: ø48 x 2.5 mm S235 KALİTE ÇELİKTEN MAMUL BORU (ÜST KISIM)
: ø42 x 2.5 mm S235 KALİTE ÇELİKTEN MAMUL BORU (ALT GİRİŞ KISIMI)

DİKME TABAN PLAKASI
: 5 MM ET KALINLIĞINDA ø132.5 ÇAPINDA YUVARLAK ŞEKLİLLİ S235 KALİTE ÇELİKTEN MAMUL.
KULLANILAN MALZEME ÖZELLİKLERİ;
NGB.BP BARİYER PANEL:
1,5 MM ET KALINLIĞINDA S235 KALİTE ÇELİK SAC.
65 MM x 160 MM GÖZ BOŞLUKLU 4MM ET KALINLIĞINA SAHİP C7D KALİTE ÇELİKTEN MAMUL TEL.
PANEL ÇERÇEVESİ 1,5 MM ET KALINLIĞINA SAHİP S235 KALİTE ÇELİKTEN MAMUL SAC
NGB.BD DİKME:
: ø48 x 2.5 mm S235 KALİTE ÇELİKTEN MAMUL BORU (ÜST KISIM)
: ø42 x 2.5 mm S235 KALİTE ÇELİKTEN MAMUL BORU (ALT GİRİŞ KISIMI)CL310100 DÜBEL:
BV ANKRAJ CİVATASI (BETON VİDASI)
ØM8 X100MM EBATLARINDA ORTALAMA8 KN PULLOUT DAYANIMINA SAHİP BETON VİDASI

e-imzalı/e-signed

21.12.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MERİÇ KARACAN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayıröva Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE* Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

